



RÈGLES DE BON USAGE DES ANTISEPTIQUES

HYG-PT-014 V5

Diffusion : 20/06/2024

OBJET, BUTS et DOMAINE D'APPLICATION	Décrire les règles de bon usage des antiseptiques S'applique en cas d'utilisation d'antiseptiques
PERSONNES CONCERNEES	Professionnels soignants du domicile
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	Recommandations SF2H, antiseptie de la peau avant un geste invasif chez l'adulte, mai 2016 Recommandations SF2H, bonnes pratiques essentielles en hygiène à l'usage des professionnels de santé en soins de ville, novembre 2015
DOCUMENTS ASSOCIES	
TERMINOLOGIE, ABREVIATIONS ET DÉFINITIONS	<p>Antiseptie : opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants (peau lésée uniquement), dans la limite de leur tolérance, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus, en fonction des objectifs fixés. (Norme AFNOR)</p> <p>Désinfection = Opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes, et/ou d'inactiver les virus présents sur les objets et les surfaces inertes (ou peau saine). Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération. (Norme AFNOR)</p> <p>Antiseptiques appliqués sur peau lésée = médicaments relevant d'une prescription médicale.</p> <p>Désinfectants appliqués sur peau saine ou pour les surfaces inertes = biocides.</p>








Antiseptiques retenus






- **Alcool à 70° modifié**
- **Bétadine scrub, alcoolique, dermique**
- Chlorhexidine
- **Dakin®**

Recommandations

- **Disposer d'une prescription médicale pour utiliser un antiseptique**
- Avant tout geste de désinfection ou d'antiseptie, s'assurer de l'hygiène de l'environnement proche du patient.
- Noter la date d'ouverture sur tous les flacons.
- Ranger les flacons à l'abri de la lumière et de la chaleur
- Fermer les flacons après chaque utilisation
- Ne pas contaminer le bouchon lors des manipulations, poser celui-ci sur la face externe du bouchon
- Respecter les temps de contact bactéricide (30 secondes pour les solutions alcooliques, 1 minute pour les solutions aqueuses).

Etats des lieux des antiseptiques à HAD Vendée

Familles	Savon antiseptique	Solution antiseptique
<p>Les halogènes iodés</p> <p><i>A utiliser maxi 1 mois après ouverture</i></p>	<p>Bétadine scrub</p> 	<p>Bétadine alcoolique</p>  <p>Bétadine dermique</p> 
<p>Les biguanides <i>(si allergie ou intolérance à iode)</i></p> <p><i>A utiliser maxi 1 mois après ouverture</i></p>	<p>Chlorhexidine scrub</p> 	<p>Chlorhexidine alcoolique</p> 
<p>Les halogénés chlorés</p> <p><i>A utiliser maxi 1 mois après ouverture</i></p>		<p>Dakin</p> 
<p>Ethanol</p> <p><i>Suivre date de péremption sur packaging valable pour toute la durée de vie du produit</i></p>		<p>Alcool à 70° modifié</p> 

Exemples de gestes	Antiseptique et mode opératoire
<p>Manipulations des :</p> <p>Robinet, valves, rampes, connections, système de drainage (vidange poche à urines, pleurX)</p>	<p>1 application par frottement pendant 30 secondes d'alcool modifié</p> 
<p>Pose d'aiguille de Huber sur CIP Pose de VVP, VSC Ponction d'ascite Pansement sur abords vasculaires : CIP, PICC, Midline, VVC</p>	<p><u>Sur peau saine sans souillure :</u> 1 application large de bétadine alcoolique + Séchage spontané complet 30 secondes</p>  <p><u>Sur peau saine avec souillure :</u> Nettoyage avec bétadine scrub Rinçage avec sérum phy Séchage 1 application de la bétadine alcoolique Séchage spontané complet 30 secondes</p> 
<p>Ponction sanguine Injections IM, SC</p>	<p>1 application + séchage spontané 30 secondes</p> 
<p>Pose de sonde urinaire</p>	<p>Toilette génitale au savon doux Rinçage à l'eau claire Séchage Antiseptie à la bétadine dermique</p> 
<p>Pansement</p>	<p>Au savon doux <i>Les antiseptiques sont sur prescription médicale</i></p>
<p>Accident d'exposition au sang</p>	<p>En cas de piqure trempage 5mn Après lavage des mains au savon</p> 